



SUNJET SÉRIE AZN-T

EAU

Aérotherme eau chaude Triphasé

Batterie 2 ou 3 rangs
Ventilateur 2 vitesses

**Pensez
aux chaudières
THE/Q3S
Voir page 61**

Aérothermes eau chaude triphasés 400VAC SUNJET AZN-T

Puiss. thermique kW	Débit d'air maxi m3/h	Modèles		Carrosserie peinte	
		2 Rangs Réf	3 Rangs Réf	Code	Prix H.T €

Modèles mono-ventilateur

13,7	1 750	AZN 12 T		0010-150	736
17,8	1 550		AZN 13 T	0010-151	784
18,1	2 450	AZN 22 T		0010-152	803
24,5	2 300		AZN 23 T	0010-153	844
22,6	2 800	AZN 32 T		0010-154	867
29,4	2 550		AZN 33 T	0010-155	947
28,1	3 600	AZN 42 T		0010-156	958
37,4	3 400		AZN 43 T	0010-157	1 038
32,7	3 950	AZN 52 T		0010-158	1 072
44	3 900		AZN 53 T	0010-159	1 177
40,1	5 200	AZN 62 T		0010-160	1 124
54	4 900		AZN 63 T	0010-161	1 254
48,6	6 700	AZN 72 T		0010-112	1 298 ■
64,7	6 200		AZN 73 T	0010-113	1 452 ■



1 ventilateur jusqu'au modèle AZN 73T



2 ventilateurs à partir du modèle AZN 82T

Modèles bi-ventilateurs (niveau sonore réduit)

69,4	8 500	AZN 82 T		0010-114	1 697 ■
90,4	7 700		AZN 83 T	0010-115	1 848 ■
91,2	12 550	AZN 92 T		0010-116	2 074 ■
118,4	10 900		AZN 93 T	0010-117	2 341 ■

Colisage : emballage carton avec protection

Caractéristiques techniques détaillées: voir page 65

Régulation

Accessoires régulation pour AZN-T

	Modèle	Code	Prix H.T. €
Interrupteur sectionnable de sécurité IP65 cadennassable, pouvoir de coupure 20A (prévoir un par appareil)	AZN 12T à 93T	0049-51	79 ■



**Thermostat
1 consigne**
0047-06



**Thermostat
programmable
hebdo/jour**
0047-08

Régulation pour 1 zone de plusieurs aérothermes AZN

Thermostat d'ambiance 1 consigne *	AZN 12T à 93T	0047-06	45 ■
Thermostat programmable hebdomadaire multi-consignes *	AZN 12T à 93T	0047-08	190 ■
Sélecteur 2 vitesses **	AZN 12T à 93T	0011-02	304 ■

* Prévoir de relayer le thermostat avec un contacteur triphasé

	AZN 12/73 T	AZN 82/83 T	AZN 92/93 T
** Nbre maxi:	4	3	2



**Sélecteur
2 vitesses
AZN triphasé**
0011-02



**Interrupteur
de proximité**
0049-51

Aéraulique et fixations : Voir page 68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AZN-T AÉROTHERMES EAU CHAUDE TRIPHASÉS

Performances pour modèles 3 rangs

		Chaud (1)			Chaud (2)			Chaud (3)			moteur						
V min	V max	Portée d'air m	Débit d'air m ³ /h	Contenance en eau l	Puissance chaud kW	Température soufflage °C	Débit d'eau l/h	Perte de charge eau kPa	Puissance chaud kW	Température soufflage °C	Débit d'eau l/h	Perte de charge kPa	Puissance absorbée W	Intensité absorbée A	Vitesse rotation tr/min	(4) Pression sonore Lp dB(A)	
		AZN 13															
		1 300	7,3												1 200	44	
		1 550	17												1 400	50	
		AZN 23															
		1 950	8,8												1 200	45	
		2 300	19												1 400	51	
		AZN 33															
		2 150	10,4												1 200	47	
		2 550	25												1 400	52	
		AZN 43															
		2 850	12,2												1 200	48	
		3 400	25												1 400	53	
		AZN 53															
		3 300	14,2												1 250	49	
		3 900	24												1 400	53	
		AZN 63															
		4 150	16,2												1 250	50	
		4 900	26												1 400	53	
		AZN 73															
		4 250	18,5												700	46	
		6 200	37												900	52	
		AZN 83															
		6 100	25,4												700	49	
		7 700	32												900	54	
		AZN 93															
		8 400	29,4												700	48	
		10 900	38												900	53	

(4) Pression sonore mesurée à 5m face au soufflage en champ libre.

Performances pour modèles 2 rangs

		Chaud (1)			Chaud (2)			Chaud (3)				
V min	V max	Portée d'air m	Débit d'air m ³ /h	Contenance en eau l	Puissance chaud kW	Température soufflage °C	Débit d'eau l/h	Perte de charge eau kPa	Puissance chaud kW	Température soufflage °C	Débit d'eau l/h	Perte de charge kPa
		AZN 12										
		1 450	22	6,0								
		1 750	22									
		AZN 22										
		2 050	25	7,5								
		2 450	25									
		AZN 32										
		2 350	31	8,3								
		2 800	31									
		AZN 42										
		3 050	31	9,6								
		3 600	31									
		AZN 52										
		3 350	32	10,7								
		3 950	32									
		AZN 62										
		4 400	33	12,5								
		5 200	33									
		AZN 72										
		4 550	39	14,1								
		6 700	39									
		AZN 82										
		6 550	38	18,8								
		8 500	38									
		AZN 92										
		8 950	40	21,5								
		12 550	40									

(3) Régime d'eau 50/45°C
Température ambiante 15°C

(2) Régime d'eau 70/60°C
Température ambiante 15°C

(1) Régime d'eau 90/70°C
Température ambiante 15°C


ACCESSOIRES POUR AZN TOUS MODÈLES

Fixation

Accessoires fixation pour AZN tous modèles

Pour modèle	Code	Prix H.T. €
Paire de consoles murales A	Tous modèles sans accessoire de reprise	0011-05 112 ■
Paire de consoles murales B	Tous modèles avec filtre air neuf	0011-406 170 ■
Paire de consoles murales C	Tous modèles avec filtre air repris ou caisson de mélange	0011-436 170 ■
Kit fixation poteau métal pour paire de consoles A*	pour AZN 12 à 73	0011-22 99 ■
	pour AZN 82 à 93	non disponible
Pattes de suspension	pas pour modèles AZN -F	Fournies avec le kit horizontal

* consoles murales A (0011-05) à prévoir en sus



Installation sous consoles **A**


Installation sur consoles **A**

Soufflage


Accessoires de soufflage pour AZN tous modèles*

Pour modèle	1-Kit horizontal peint*		2-Kit double déflexion	
	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
AZN 12/13	0011-40	73 ■	0011-30	71 ■
AZN 22/23	0011-41	79 ■	0011-31	78 ■
AZN 32/33	0011-42	82 ■	0011-32	82 ■
AZN 42/43	0011-43	87 ■	0011-33	87 ■
AZN 52/53	0011-44	95 ■	0011-34	95 ■
AZN 62/63	0011-45	100 ■	0011-35	109 ■
AZN 72/73	0011-46	104 ■	0011-36	121 ■
AZN 82/83	0011-47	146 ■	0011-37	188 ■
AZN 92/93	0011-48	166 ■	0011-38	199 ■


* kit horizontal: pas pour AZN-F



Kit de soufflage peint pour AZN en montage horizontal 0011-40 à 48




Kit double déflexion sur AZN et AZN-F en montage vertical 0011-30 à 38




Caisson de mélange, et Plénum anti-pluie

consoles **C**



Filtre air neuf, et Plénum anti-pluie

consoles **B**



Filtre air repris

consoles **C**

Reprise

Accessoires de reprise pour AZN tous modèles

pour modèle	3-Caisson filtre air repris *		4-Caisson filtre air neuf **		5-Caisson de mélange air neuf / air repris ***		6-Plénum anti-pluie	
	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
AZN 12/13	0011-410	302	0011-480	352	0011-470	729	0011-430	360
AZN 22/23	0011-411	315	0011-481	364	0011-471	755		
AZN 32/33	0011-412	321	0011-482	370	0011-472	769		
AZN 42/43	0011-413	327	0011-483	378	0011-473	781	0011-431	412
AZN 52/53	0011-414	336	0011-484	388	0011-474	807		
AZN 62/63	0011-415	348	0011-485	400	0011-475	860	0011-432	463
AZN 72/73	0011-416	383	0011-486	437	0011-476	887		
AZN 82/83	0011-417	392	0011-487	447	0011-477	914		
AZN 92/93	0011-418	404	0011-488	461	0011-478	940		

* Plissé efficacité EU2. Utiliser avec console C ** Plissé efficacité EU2. Utiliser avec console B

*** Fourni avec un levier de commande manuel, Ne peut pas être équipé d'un filtre. Utiliser avec console C

Accessoires divers pour AZN et AZN-F

Action	Pour modèle / Taille	Code	Prix H.T. €
Moteur proportionnel entrée 0-10 VDC Alimentation 24 VAC avec ressort de rappel	Caisson de mélange 12 à 43	0040-55	338 □
	52 à 73	0040-56	401 □
	82 à 93	2x 0040-56	2x 401 □
Potentiomètre pour moteur	Réglage de la position à Caisson de mélange distance	0040-42	167 □
Kit antigel 270XT (conseillé) *	Ferme le volet air neuf Caisson de mélange avec motorisation	0312-027	148 □

* Pas pour AZN-F