



Carrosserie peinte



Carrosserie inox

SUNJET SÉRIE AZN-F ET AZN-FX EAU

Aérotherme réversible eau glacée / eau chaude

Batterie 3 rangs - Ventilateur multivitesse monophasé

Pensez aux groupes d'eau glacée BESST-F page 60

AZN-F

Aérothermes eau glacée monophasés SUNJET AZN-F et AZN-FX

Puissance frigorifique totale kW	Débit d'air moyen (froid) m3/h	Puissance calorifique kW	Débit d'air maxi (chaud) m3/h	Réf	Carrosserie peinte AZN-F		Carrosserie inox AZN-FX	
					Code	Prix H.T. €	Code	Prix H.T. €
7,7	1 150	17,8	1 550	AZN 13 F	0010-500	920 ■	0010-600	1 086
11,3	1 850	24,5	2 300	AZN 23 F	0010-501	992 ■	0010-601	1 188
12,8	1 900	29,4	2 550	AZN 33 F	0010-502	1 116 ■	0010-602	1 335
14,5	2 000	37,4	3 400	AZN 43 F	0010-503	1 221 ■	0010-603	1 460
18,2	2 850	44,0	3 900	AZN 53 F	0010-504	1 353 ■	0010-604	1 606
21,8	3 150	54,0	4 900	AZN 63 F	0010-505	1 475 ■	0010-605	1 767

Colisage : emballage carton avec protection

Aérothermes centrifuges ATA voir page 76

Caractéristiques techniques détaillées: voir page 69

ACCESSOIRES

Régulation

Accessoires régulation obligatoires pour AZN-F

Code Prix H.T. €

Régulation pour 1 seul aérotherme

Sélecteur de vitesses (3 vitesses chaud + 2 vitesses froid) + inverseur	AZN 13 à 53	0011-03	226 ■
	AZN 63	0011-06	226 ■
Interrupteur sectionnable de sécurité IP65 cadenassable, pouvoir de coupure 20A (prévoir un par appareil)		0049-50	70 ■

Régulation pour 1 zone de plusieurs aérothermes AZN **

Boîtier 1 consigne Sélecteur de vitesses + thermostat 1 consigne + inverseur	0011-60	469 ■
Boîtier multi-consignes Sélecteur de vitesses + thermostat programmable + inverseur	0011-61	622 ■

** Nbre maxi: AZN 13 8 AZN 23 5 AZN 33 5 AZN 43 4 AZN 53 3 AZN 63 2



Commutateur de vitesse
0011-03 et 06



Interrupteur de proximité
0049-50



Boîtier 1 consigne
0011-60



Boîtier multiconsignes programmable
0011-61

Aéraulique et fixations : Voir page 68

■ = sur stock : délai < 1 semaine
□ = sur stock jusqu'à 3 pièces commandées

Franco à partir de 1 500 € net HT

TARIF 2014
www.emat-sas.fr **EMAT** 67

